

EN:

devolo

devolo WiFi Repeater ac

Technical Data



Connection

| | |
|-----------------|--|
| Ethernet | 1x RJ45 |
| Plug | Type C (CEE 7/16) for DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI, FR, BE, PL, CZ, SK, CH Type G (BS1363) for UK, MT, CY |

Wi-Fi

| | |
|------------------|--|
| Standards | W-Fi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Radios | 2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent |
| Channels | 2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC) |
| Data rate | 2,4 GHz: up to 300 mbps 5 GHz: up to 867 mbps |
| Modus | Repeater Access Point |

Ethernet

| | |
|-------------------|----------------------|
| Standards | IEEE 802.3 u/ab/x/az |
| Data rate | 10/100/1000 mbps |
| Auto MDI-X | Yes / Ja |
| QoS | Yes / Ja |
| IPv4 | Yes / Ja |
| IPv6 | Yes / Ja |

Buttons / LEDs

| | |
|---|--|
| WPS (Button) | WPS |
| Signal strength indicator (LEDs) | Signal strength of the WiFi connection to the router |
| Reset (Button) | Reset Settings |
| LEDs can be disabled | Yes |

Administration

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Device website | Yes (Internet browser) |
| Home Network App | Yes (iOS/Android) |
| Cockpit-Software | Yes (Windows/MacOS/Linux) |

Software functions

| | |
|------------------------|------------------------|
| Guest Wi-Fi | In AP mode only |
| Wi-Fi timing | Yes |
| Parental lock | Yes |
| WiFi encryption | WPA/WPA2/WPA3 Personal |
| WPS | PBC, PIN |

Environment and physical data

| | |
|--|----------------------------------|
| Power consumption | Max: 4,2 W Typ: 3,6 W |
| Power supply | 196-250 V (50 Hz) |
| Temperature (Storage • Operating) | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C |
| Dimensions (without socket) | 91mm x 59mm x 38mm |
| Ambient conditions | 10-90% Humidity (non-condensing) |

DE:

devolo

devolo WiFi Repeater ac

Technische Daten



Anschlüsse

| | |
|-----------------|--|
| Ethernet | 1x RJ45 |
| Stecker | Type C (CEE 7/16) für DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI, FR, BE, PL, CZ, SK, CH Type G (BS1363) für UK, MT, CY |

WLAN

| | |
|-------------------|--|
| Standards | WLAN 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Radios | 2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent |
| Kanäle | 2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC) |
| Datenraten | 2,4 GHz: bis zu 300 mbps 5 GHz: bis zu 867 mbps |
| Modus | Repeater Access Point |

Ethernet

| | |
|-------------------|----------------------|
| Standards | IEEE 802.3 u/ab/x/az |
| Datenrate | 10/100/1000 mbps |
| Auto MDI-X | Ja |
| QoS | Ja |
| IPv4 | Ja |
| IPv6 | Ja |

Tasten / LEDs

| | |
|-----------------------------------|---|
| WPS (Taste) | WPS |
| Signalstärkeanzeige (LEDs) | Signalstärke der WLAN-Verbindung zum Router |
| Reset (Taste) | Einstellungen zurücksetzen |
| LEDs abschaltbar | Ja |

Verwaltung

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Device website | Ja (Internet browser) |
| Home Network App | Ja (iOS/Android) |
| Cockpit-Software | Ja (Windows/MacOS/Linux) |

Softwarefunktionen

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Gäste-WLAN | nur im AP Modus |
| WLAN-Zeitschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA/WPA2/WPA3 Personal |
| WPS | PBC, PIN |

Umgebung und physikalische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme | Max: 4,2 W Typ: 3,6 W |
| Spannungsversorgung | 196-250 V (50 Hz) |
| Temperatur (Lager • Betrieb) | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C |
| Maße (ohne Stecker) | 91mm x 59mm x 38mm |
| Umgebungsbedingungen | 10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |

FR:

devolo

devolo WiFi Repeater ac

Données techniques



Connexions

| | |
|-----------------|--|
| Ethernet | 1x RJ45 |
| Prise | Type C (CEE 7/16) pour DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI, FR, BE, PL, CZ, SK, CH Type G (BS1363) pour UK, MT, CY |

Wi-Fi

| | |
|--------------------------|--|
| Standards | WLAN 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Radios | 2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent |
| Canal | 2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC) |
| Débits de données | 2,4 GHz: jusqu'à 300 mbps 5 GHz: jusqu'à 867 mbps |
| Mode | Repeater Access Point |

Ethernet

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Standards | IEEE 802.3 u/ab/x/az |
| Débits de données | 10/100/1000 mbps |
| Auto MDI-X | Oui |
| QoS | Oui |
| IPv4 | Oui |
| IPv6 | Oui |

Boutons/LEDs

| | |
|---------------------------------------|--|
| WPS (Bouton) | WPS |
| Indicateur de puissance (LEDs) | Force du signal de la connexion Wi-Fi au routeur |
| Réinitialisation (Bouton) | Réinitialisation des paramètres |
| LEDs commutables | Oui |

Administration / Verwaltung

| | |
|--|--------------------------------|
| Device website / Gerätewebseite | Yes / Ja (Internet browser) |
| Home Network App | Yes / Ja (iOS/Android) |
| Cockpit-Software | Yes / Ja (Windows/MacOS/Linux) |

Caractéristiques du logiciel

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Invité Wi-Fi | Seulement AP |
| Minuterie Wi-Fi | Oui |
| Controle parental | Oui |
| Wi-Fi encryption | WPA/WPA2/WPA3 Personal |
| WPS | PBC |

Environnement et données physiques

| | |
|--|--|
| Consommation | Max: 4,2 W Typ: 3,6 W |
| Alimentation électrique | 196-250 V (50 Hz) |
| Température (Stockage • Fonctionnement) | - 25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40° |
| Dimensions (hors prise) | 91mm x 59mm x 38mm |
| Conditions ambiantes | 10-90% Humidité de l'air (sans condensation) |

NL:

devolo

devolo WiFi Repeater ac

Technische gegevens



Ports

| | |
|-----------------|--|
| Ethernet | 1x RJ45 |
| Stekker | Type C (CEE 7/16) voor DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI, FR, BE, PL, CZ, SK, CH Type G (BS1363) voor UK, MT, CY |

Wi-Fi

| | |
|----------------------|--|
| Standaarden | WLAN 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Radios | 2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent |
| Kanaal | 2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC) |
| Datasnelheden | 2,4 GHz: tot 300 mbps 5 GHz: tot 867 mbps |
| Modus | Repeater Access Point |

Ethernet

| | |
|----------------------|----------------------|
| Standaarden | IEEE 802.3 u/ab/x/az |
| Datasnelheden | 10/100/1000 mbps |
| Auto MDI-X | Ja |
| QoS | Ja |
| IPv4 | Ja |
| IPv6 | Ja |

Knoppen/LEDs

| | |
|---------------------------------------|---|
| WPS (Knopp) | WPS |
| Signaalsterkte-indicator (LED) | Signaalsterkte van de WiFi-verbinding met de router |
| Reset (Knop) | Reset-instellingen |
| Schakelbare LED's | Ja |

Administratie

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Apparaat website | Ja (Internet browser) |
| Home Network App | Ja (iOS/Android) |
| Cockpit software | Ja (Windows/MacOS/Linux) |

Software functions / Softwarefunktionen

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Gasten-WiFi | Enkel AP |
| WiFi-timer | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| WiFi encryption | WPA/WPA2/WPA3 Personal |
| WPS | PBC |

Omgeving en fysieke gegevens

| | |
|---------------------------------------|---|
| Opgenomen vermogen | Max: 4,2 W Typ: 3,6 W |
| Spanningsvoorziening | 196-250 V (50 Hz) |
| Temperatuur (Opslag • Gebruik) | -25°C tot 70°C • 0°C tot 40°C |
| Afmetingen (zonder stekker) | 91mm x 59mm x 38mm |
| Omgevingsvoorwaarden | 10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend) |

© 2024 devolo solutions GmbH, Germany.

All rights reserved. Technical data subject to change without notice. /

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. /

Tous droits réservés. Sous réserve de modification technique sans préavis. /

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Version: 2024/05/07