

# devolo WiFi 5 Repeater 1200

## Caractéristiques techniques



WiFi 5



2 x Ethernet



Crossband



Multi-User-MIMO



### Ports

Ethernet	1x RJ45
Prise	Typ C (CEE 7/16) Typ G (BS1363)

### WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1–13 5 GHz 36–48 (Indoor) 52–64 (DFS+TPC) 100–140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 Multi-User-MIMO
Débits de données	2,4 GHz bis zu 300 Mbps 5 GHz bis zu 867 Mbps
Mode	Crossband Inband

### Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100 Mbit/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

## Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WPS
Indicateur de puissance (LED)	Indicateur de puissance du signal WiFi à 4 niveaux
Réinitialisation (Boutons)	Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

## Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Seulement AP
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC

## Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
HL'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

## Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 4.3 W Normale: 3.9 W
Alimentation électrique	100–240 V (50/60 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	91 x 51 x 35
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

## Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessories	Documentation: Guide d'installation en version imprimée



[08869 \(FR,BE,PL,CH,NL,ES,EU\)](#)

EAN	4250059688698
Poids	259 g
Dimensions	115 x 190 x 81 mm

### Instructions pour l'élimination

WEEE	116 g
Papier	118 g
Matière	2 g
Divers	0 g